

SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA




CATÁLOGO DE PRODUCTO

OMEGA MC50
MURO CORTINA




OMEGA MC50estructural




OMEGA MC50semiestructural

Solución para techos







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema Muro cortina, con varias posibilidades:
 - Estructural (Solo vidrio desde el exterior).
 - Semi estructural (Destacan las líneas horizontales o verticales).
 - Tapetas. (Solución con tapetas verticales y horizontales)
- Sección vista interior de 50 mm.
- Montantes y travesaños enrasados.
- Rotura de puente térmico mediante perfiles de PVC.
- Misma sección vista de juntas en los montantes y travesaños.
- Pieza de bloqueo con tetón móvil.
- Sistema de fijación con presor continuo atornillado a montantes y travesaños oculto por tapeta embellecedora, en el sistema de tapetas.
- Fijación de vidrio mediante grapas de aluminio en el sistema estructural.
- El sistema semi estructural combina el sistema de fijación de tapetas y estructural.
- Sistemas de aperturas:
 - Integración de ventanas oscilo batientes de la gama DELTA.
 - Apertura proyectantes, con el vidrio pegado con silicona estructural.
- Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.







OMEGA MC50tapetas

Gráfico de dimensiones máximas
con una Presión de 50 kg/m²
velocidad de viento de 100 km/h



—○— Montante 70 —○— Montante 100 —○— Montante 130





Gráfico de dimensiones máximas
con una Presión de 50 kg/m²
velocidad de viento de 100 km/h



—○— Montante 70 —○— Montante 100 —○— Montante 130





MEDIDAS MÁXIMAS

Gráfico de dimensiones máximas
con una Presión de 100 kg/m²
velocidad de viento de 145 km/h




—○— Montante 70 —○— Montante 100 —○— Montante 130

Gráfico de dimensiones máximas
con una Presión de 100 kg/m²
velocidad de viento de 145 km/h




—○— Montante 70 —◇— Montante 100 —□— Montante 130


906 Montante nariz




903 Montante 70 mm




902 Montante 100 mm




900 Montante 130 mm




907 Travesaño 77 mm




908 Travesaño 107 mm




912 Travesaño 137 mm




915 Tapeta




920 Contatapa




933 Distanciador




U003 Unión 90°




5955 Calzo Hoja oculta



6055 Calzo vidrio H.O.




GP-5960 Tapa canal




922

Refuerzo montante 70 mm




924

Refuerzo montante 100 mm




923

Refuerzo montante 130 mm




931

Intercalario acristalam. 6 mm




M540

Acople intercalario doble




932

Intercalario acristalam. 8 mm




M531

Acople intercalario




934


Intercalario acristalam. 10 mm




911
Hoja ventana italiana




926
Marco ventana italiana




905
Hoja ventana italiana




925
Marco ventana italiana




GP-5951 Travesaño inferior




GP-5958 Suplemento canalón




GP-5953 Cobija superior




GP-5956 Cojiba inferior





GP-5957 Canalón




M508	
DESCRIPCION	Junta Montante 9,5 mm
	


M507	
DESCRIPCION	Junta contratapa
	


M509	
DESCRIPCION	Junta Montante 11,5 mm
	


*M516	
DESCRIPCION	Pletina RPT 15 estructural
	


M510*	
DESCRIPCION	Junta Montante 13,5 mm
	


M517	
DESCRIPCION	Pletina RPT 23 mm
	

M511	
DESCRIPCION	Junta Travesaño 1,5 mm
	

M518	
DESCRIPCION	Pletina RPT 29 mm
	


M512	
DESCRIPCION	Junta Travesaño 3,5 mm
	


M519*	
DESCRIPCION	Pletina RPT 35 mm
	


M513*	
DESCRIPCION	Junta Travesaño 5,5 mm
	


M538	
DESCRIPCION	Junta Estanqueidad
	


* Accesorios NO stock


T100	
DESCRIPCION	Tornillo unión Montante travesaño 3,9x16 torx
	


T101	
DESCRIPCION	Tornillo pletina PT23 5,5x38 torx
	


T102	
DESCRIPCION	Tornillo pletina PT29 5,5x45 torx
	


T103	
DESCRIPCION	Tornillo pletina PT35 5,5x50 torx
	


M533	
DESCRIPCION	Pieza antigiro
	

M542	
DESCRIPCION	Anclaje central forjado
	


M543	
DESCRIPCION	Anclaje lateral forjado
	


M544	
DESCRIPCION	Anclaje suelo techo
	

TA-5951	
DESCRIPCION	Tapa lateral canalón
	


TA-5952	
DESCRIPCION	Tapa lateral cobija
	

JU-JLF37	
DESCRIPCION	goma para cobija
	







C014	
DESCRIPCION	juego de compases proyectantes Delta 80/Delta 66
	










VIDRIO	PVC	Junta exterior	Junta interior Montante	Junta interior Travesaño
25-26 mm	M517	M507	M510	M513
27-28 mm	M517	M507	M509	M512
29-30 mm	M517	M507	M508	M511
31-32 mm	M518	M507	M510	M513
33-34 mm	M518	M507	M509	M512
35-36 mm	M518	M507	M508	M511
37-38 mm	M519	M507	M510	M513
39-40 mm	M519	M507	M509	M512
41-42 mm	M519	M507	M508	M511





VIDRIO INTERIOR	PVC	Intercalarío	Junta interior Montante	Junta interior Travesaño
10 mm	M516	934	M508	M511
8 mm	M516	932	M509	M512
6 mm	M516	931	M510	M513


































Apertura Proyectante, realizada con perfiles de apertura exterior Delta 80 ó Delta 66.
Consultar con CODALMHA




Apertura Proyectante, realizada con perfiles de apertura exterior Delta 80 ó Delta 66.
Consultar con CODALMHA






Montaje travesaño retestado







Montaje a 90º






MONTAJES

Montaje a 90º







Mecanizados travesaño a 90º






MONTAJES


Montaje Maniñles a 90°



Mecanizados Maniel a 90º



Mecanizado bulón
antigiro



SISTEMAS PARA LA ARQUITECTURA MODERNA



ALUES S.L.
Polígono Industrial P29
Calle Husillo nº61
28400 - Collado Villalba - Madrid España
Telf: 910641620 / 661 621162
alues@aluessistemas.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SERIES:

